

Трехштанговый турникет ST-TS101EF

Трехштанговый турникет ST-TS101EF предназначен организации для санкционированного доступа людей через проходную по отпечаткам пальцев и/или картам ЕМ на территорию охраняемого объекта. ST-TS101EF поставляется Модель ST-NC240F встроенным контроллером комбинированными сканерами отпечатков пальцев со считывателями карт ЕМ для использования в составе системы контроля доступа под управлением Таймекс. Возможно использование двух комплектов турникетов ST-TS101EF с бесплатной версией программного обеспечения Таймекс.

При замыкании выделенного управляющего входа или при потере питания преграждающая штанга падает автоматически и проход разблокируется для беспрепятственной эвакуации персонала. Может быть реализована любая логика работы: регулируемый проход в обе стороны, регулируемый проход только в одну сторону или свободный проход в обе стороны при разблокировке. Для доступа ко всем внутренним компонентам турникет имеет две крышки из нержавеющей стали, запираемых на ключ.



Функциональные параметры

- Штанги и корпус турникета выполнены из нержавеющей стали
- Встроенные комбинированные сканеры отпечатков пальцев со считывателями ЕМ карт
- Автоматически откидывающаяся штанга в экстренном случае
- Светодиодная пиктограмма визуализации разрешения прохода
- Готовность использования в СКУД под управлением Теймекс

Технические параметры

Параметры	Значение
Модель:	ST-TS101EF
Материал:	Нержавеющая сталь
Преграждающая штанга:	500 мм
Усилие на штангу:	Максимум 80 кг на середину штанги
Напряжение питания:	220 B (AC)
Потребляемая мощность:	60 Bt
Рабочая температура:	от -30 до +55 °C
Рабочая влажность:	10% - 85%
Класс защиты:	IP54
Габариты:	980 х 740 х 780 мм
Bec:	34 кг